

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ชื่อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนบุรี

-
๑. ชุดจำลองสำหรับการดูแลผู้บาดเจ็บพร้อมบาดแผลชนิดต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
๑. เป็นชุดจำลองแผลชนิดต่างๆ ที่เกิดจากการบาดเจ็บ ใช้สำหรับฝึกการปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับแต่ละบาดแผล วัสดุทำจากพลาสติกไวนิล
๒. ประกอบด้วยบาดแผลชนิดต่างๆ ดังนี้
- ๒.๑ แผล Moultages
- ๒.๑.๑ แผลในช่องท้องที่มีลำไส้ทะลุ (Abdominal Wound with Protruding)
- ๒.๑.๒ แผลแบบมีเลือดออกแบบมีถุงใส่เลือดจำลองพร้อมตัวปั๊มเลือด สามารถนำรัดที่ด้าวผูกได้ (Bleeding Strap-On Wounds Complete with Reservoir Bags with Pump Assembly)
- ๒.๑.๓ แผลกระดูกโคนขาหัก บริเวณต้นขา (Compound Fractures of Femur, Upper Leg) จำนวน ๒ ชิ้น
- ๒.๑.๔ แผลกระดูกแขนหัก บริเวณต้นแขน (Compound Fractures of Humerus, Upper Arm) จำนวน ๒ ชิ้น
- ๒.๑.๕ แผลกระดูกหน้าแข็งหัก บริเวณขาล่าง (Compound Fractures of Tibia, Lower Leg) จำนวน ๒ ชิ้น
- ๒.๑.๖ แผลกระสุนปืนบริเวณฝ่ามือ (Gunshot Wounds of Palm) จำนวน ๒ ชิ้น
- ๒.๑.๗ แผลบริเวณขากรรไกร (Jaw Wound)
- ๒.๑.๘ แผลฉีกขาดบริเวณหน้าผาก (Laceration of Forehead)
- ๒.๑.๙ แผลตัดขา (Leg Amputation)
- ๒.๑.๑๐ แผลบริเวณทรวงอก (Sucking Wound of the Chest)
- ๒.๒ บาดแผลแบบไม่มีเลือดไหล (Non-Bleeding Simulated Wounds)
- ๒.๒.๑ แผลฉีกขาดและแผลกระดูกหักแบบเปิดจำนวน ๑๒ แบบ
- ๒.๒.๒ ใบหน้าที่อยู่ในภาวะตกใจ (Face in Shock)
- ๒.๒.๓ แผลไฟไหม้บริเวณหลัง ๓ ระดับ (1st, 2nd, 3rd Degree Burn of Back)
- ๒.๒.๔ แผลไฟไหม้บริเวณอก ๓ ระดับ (1st, 2nd, 3rd Degree Burn of Chest)
- ๒.๒.๕ แผลไฟไหม้บริเวณหน้า ๓ ระดับ (1st, 2nd, 3rd Degree Burn of Face)
- ๒.๒.๖ แผลไฟไหม้บริเวณปลายแขน ๓ ระดับ (1st, 2nd, 3rd Degree Burn of Forearm)
- ๒.๒.๗ แผลไฟไหม้บริเวณมือ ๓ ระดับ (1st, 2nd, 3rd Degree Burn of Hand)
- ๒.๒.๘ แผลฟอฟอรัสเผาบริเวณมือ (Phosphorous Burn of Hand)
- ๒.๓ อุปกรณ์แต่งแผลเพิ่มเติม (Makeup Accessories)
- ๒.๓.๑ สเปรย์พ่นสีเข้ม (Atomizer Mist Sprayers) จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๓.๒ การติดบาดแผลบนตัวผู้ฝึก (Body Adhesive for Stick-On Wounds) จำนวน ๓ ชุด
- ๒.๓.๓ สารทำให้เลือดจำลองแข็งตัว (Bottles Coagulant Makeup Blood) จำนวน ๓ ชุด

- ๒.๔.๔ เศษแก้วจำลอง (Simulated Broken Glass) จำนวน ๒ แพ็ค
๒.๔.๕ ชีพี้งแต่งแผล (Casualty Simulation Wax) จำนวน ๒ กระปุก
๒.๔.๖ ผงถ่านจำลอง (Charcoal) จำนวน ๑ ชุด
๒.๔.๗ ครีมเย็น (Cold Cream) จำนวน ๑ ชุด
๒.๔.๘ ผุ่นจำลอง (Fake Dirt) จำนวน ๑ ชุด
๒.๔.๙ สีแต่งแผล: สีขาว, ฟ้า, น้ำตาล และแดง (Grease Paint: White, Blue, Brown, and Red) จำนวนอย่างละ ๑ กระปุก

- ๒.๔.๑๐ สารทำให้เลือดจำลองข้น (Thickener for Simulated Blood) จำนวน ๑ ชุด
๒.๔.๑๑ กระจก (Mirror) จำนวน ๑ ชุด
๒.๔.๑๒ ปิโตรเลียมเจลลี่ (Petroleum Jelly) จำนวน ๑ ชุด
๒.๔.๑๓ Plastelene Modeling Paste, Dark จำนวน ๑ ชุด
๒.๔.๑๔ Plastelene Modeling Paste, white จำนวน ๑ ชุด
๒.๔.๑๕ ผงทำเลือดจำลอง (Powder to Make ๕ Gallons Simulated Blood) จำนวน ๑ ชุด

- ๒.๔.๑๖ ไม้พายใช้ผสม (Spatulas) จำนวน ๑ ชุด

- ๒.๔.๑๗ กระดาษ Tissues จำนวน ๑ ชุด

- ๒.๔.๑๘ ไม้กดลิ้น (Tongue depressors) จำนวน ๑ ชุด

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน และเงื่อนไขการบริการ

๑. อุปกรณ์จำลองแต่ละชิ้นสามารถนำมาแบ่งติด หรือมีสายรัดติดกับผู้ที่ถูกสมมติให้เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสมจริง

๒. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด

๓. เลือดเทียม จำนวน ๑ ขวด

๔. บรรจุในกล่อง/กระเบ้าที่แข็งแรง ทนทาน มีหูหิ้ว ตามมาตรฐานของบริษัท

๕. ผู้ขายที่เสนอราคากำต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๖. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด

๗. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

๘. บริษัทผู้เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๙. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๒. หุ่นจำลองฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเด็ก (Junior CPR with Q CPR) จำนวน ๑ ตัว
คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นหุ่นเด็กเต็มตัว อายุประมาณ ๕ ปี ทำด้วยยางและพลาสติก หรือดีกว่า

๒. ศีรษะและคอของหุ่น ออกแบบให้ใกล้เคียงกับคนจริง ซึ่งจะต้องจัดคอให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง จึงจะสามารถพยายามปอดด้วยการเป่าปากได้

๓. ส่วนคอ,หัวไหล่,ข้อสะโพก และข้อเข่า ของหุ่น สามารถเคลื่อนไหวได้

๔. สามารถคลำหรือสัมผัสชีพจรที่คอหุ่นได้ โดยสร้างสัญญาณเที่ยมจากลูกยางปีบเพื่อประกอบขั้นตอนในการฝึก

๕. ทางเดินหายใจและปอดเดียวนของหุ่นสามารถอุดเปลี่ยนได้

๖. แหงใบหน้าสามารถอุดทำความสะอาดได้

๗. สามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมชิ้งแสดงผลบนหน้าจอแสดงผล บนมือถือหรือเครื่องแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๘. อุปกรณ์แสดงผลจากพารสี มีคุณสมบัติ ดังนี้

๘.๑ แสดงผลสรุปรวมทั้งหมดของการฝึกปฏิบัติได้ โดยค่าที่ประเมินจะเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งคำนวณจากความถูกต้องของการกดหน้าอกและการช่วยหายใจ มีคำแนะนำผลการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนา และสามารถบันทึกผลได้

๘.๒ สามารถแสดงผลสรุปของแต่ละทักษะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้

๘.๒.๑ ความลึกในการกดหน้าอก

๘.๒.๒ การคืนมือ

๘.๒.๓ อัตราความเร็วในการกดหน้าอก

๘.๒.๔ Flow Faction

๘.๒.๕ ปริมาตรในการช่วยหายใจ

๙. ทุนดังกล่าว บรรจุในกล่อง/กระเบ้าที่แข็งแรง ทนทาน มีหูหิ้ว

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน และเงื่อนไขการบริการ

๑. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด

๒. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการมีช่างผู้ชำนาญ (service engineer) ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถซ่อมทุน/ผลิตภัณฑ์/รุ่นที่เสนอ

๓. ผู้ขายที่เสนอราคاجดต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๔. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด

๕. บริษัทที่เสนอราคาต้องปรับปรุง (Upgrade) software version โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๖. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีการสำรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต

๗. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

๘. บริษัทที่เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๙. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๑๐. ทุนจำลองฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานทารก (Baby CPR with Q CPR) จำนวน ๑ ตัว

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นทุนทารกเต็มตัวขนาดเท่าจริง ทำด้วยยางและพลาสติก หรือดีกว่า

๒. หลอดลมสร้างเหมือนจริงตามสิริร่วงกายทารก ต้องเห็นศีรษะจึงจะสามารถพยายามปอดได้

๓. ศีรษะ หัวไหเส่ และข้อสะโพกสามารถหมุนขยับได้

๔. สามารถฝึกคลำชีพจรที่แขนได้ โดยอาศัยลูกยางบีบ (Pulse bulb)

๕. มีสัญญาณเสียงที่สามารถปรับความดังเบาได้ เมื่อช่วยหายใจในปริมาตรที่เหมาะสม และมากเกินไป

๖. ทางเดินหายใจและปอดเที่ยมของทุนสามารถถอดเปลี่ยนได้

๗. แผงใบหน้าสามารถถอดทำความสะอาดได้

๘. อุปกรณ์แสดงผลจากพารสี มีคุณสมบัติ ดังนี้

๘.๑ แสดงผลสรุปรวมทั้งหมวดของการฝึกปฏิบัติได้ โดยค่าที่ประเมินจะเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งคำนวณจากความถูกต้องของการกดหน้าอกและการช่วยหายใจ มีคำแนะนำผลการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนา และสามารถบันทึกผลได้

๘.๒ สามารถแสดงผลสรุปของแต่ละทักษะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้

๘.๒.๑ ความลึกในการกดหน้าอก

๘.๒.๒ การคืนมือ

๘.๒.๓ อัตราความเร็วในการกดหน้าอก

๘.๒.๔ Flow Fraction

๘.๒.๕ ปริมาตรในการช่วยหายใจ

๙. หุ่นดังกล่าว บรรจุในกล่อง/กระเบ้าที่แข็งแรง ทนทาน มีหูหิ้ว
อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน และเงื่อนไขการบริการ

๑. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด

๒. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการมีช่างผู้ชำนาญ (service engineer) ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถซ่อมหุ่น/ผลิตภัณฑ์/รุ่นที่เสนอ

๓. ผู้ขายที่เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๔. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด ๑ ชุด

๕. บริษัทที่เสนอราคาต้องปรับปรุง (Upgrade) software version โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๖. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีการสำรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต

๗. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

๘. บริษัทที่เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๙. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๔. หุ่นจำลองฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว จำนวน ๒ ตัว

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่ขนาดครึ่งตัว ทำด้วยยางและพลาสติก

๒. หลอดลมสร้างเสมือนจริงตามสรีระของคน ต้องแห้งศีรษะจึงจะทำการเป่าปากได้

๓. ขากรรไกรสามารถยกขึ้นได้ เพื่อการฝึกยกขากรรไกร

๔. ใบหน้าของหุ่นเป็นยาง สามารถบีบจนมูกและเป่าปากได้เสมือนจริง ใบหน้าสามารถถอดออกล้างทำความสะอาดได้

๕. สามารถคลำชีพบริเวณคอ (Carotid pulse) ของหุ่น

๖. ถุงลมปอดอยู่บริเวณหน้าอก สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของหน้าอกเมื่อการพยายามปอดถูกต้อง ถุงลมปอดสามารถถอดเปลี่ยนได้

๗. มีสัญญาณเสียง “คลิก” เมื่อนวดหัวใจลีก ๒ นิ้ว และตำแหน่งการวางมือถูกต้องสามารถปิดสัญญาณเสียงนี้ได้เมื่อไม่ต้องการ มีความทนทานโดยมีสปริงรองรับบริเวณหน้าอก

๘. มีน้ำหนักเบา

๙. สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์แสดงผลของการปฏิบัติ เพื่อประเมินคุณภาพของการช่วยชีวิตขั้นต้น มีคุณสมบัติดังนี้

๙.๑ ไฟแสดงช่วงของความลึก (Depth) และช่วงการคืนตัว (Release)

๙.๒ ไฟแสดงอัตราความเร็วในการกดหน้าอก

๙.๓ สัญลักษณ์แสดงเมื่อทำการช่วยหายใจ

๙.๔ สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ ๓ แบบ คือ

๙.๔.๑ Feedback Mode เพื่อแสดงผลต่างๆ ของการฝึก ซึ่งจะแสดงผลทันทีเมื่อฝึก

ปฏิบัติ

๙.๔.๒ Blind mode แสดงเวลาการฝึกปฏิบัติ เพื่อใช้ประเมินคุณภาพของผู้ฝึก

๙.๔.๓ Debrief Mode เพื่อสรุปผลการฝึกปฏิบัติทั้งหมด และคิดคำนวณเป็นපอร์เซ็นต์

๑๐. สามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมซึ่งแสดงผลบนหน้าจอแสดงผล บนมือถือหรือเครื่องแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๑๑. เมื่อเชื่อมกับโปรแกรมสำหรับมือถือหรือเครื่องแท็บเล็ต

๑๑.๑ สามารถแสดงผลการกดหน้าอกและการช่วยหายใจขณะการฝึกปฏิบัติ

๑๑.๒ สามารถแสดงผลรวมของการฝึกปฏิบัติในรูปแบบตัวเลขและให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาได้

๑๑.๓ สามารถแสดงภาพรวม การคืนมือหลังกดหน้าอก, ความลึกและอัตราการกดหน้าอก, สัญลักษณ์แสดงปริมาณการช่วยหายใจ, จำนวนการกดหน้าอกและการช่วยหายใจต่อการช่วยฟื้นคืนชีพใน ๑ รอบ

๑๑.๔ สามารถซ้อมต่อ กับ หุ่นฝึกได้ตั้งแต่ ๑ ตัวและสูงสุด ๖ ตัว พร้อมกับผู้เรียน จึงสามารถฝึกได้ด้วยตนเองหรือใช้สำหรับผู้สอนในการทดสอบผู้เรียน

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน และเงื่อนไขการบริการ

๑. บรรจุในกระเป๋าที่ ๒ และสามารถนำมาใช้เป็นผู้รองขบวนฝึกปฏิบัติได้

๒. อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วยหุ่นฝึกฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว

๓. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด

๔. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการมีช่างผู้ชำนาญ (service engineer) ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถซ่อมทุน/ผลิตภัณฑ์/รุ่นที่เสนอ

๕. ผู้ขายที่เสนอราคاجะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๖. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด

๗. บริษัทที่เสนอราคาต้องปรับปรุง (Upgrade) software version โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๘. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีการสำรวจอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรวจอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต

๙. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

๑๐. บริษัทที่เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๑๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๑๒. หุ่นจำลองฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่ (Adult CPR with Q CPR) จำนวน ๑ ตัว

คุณสมบัติทั่วไป

๑๓. เป็นหุ่นขนาดเท่าคนจริงทำด้วยยางและพลาสติกบริเวณขาทำด้วยฟองน้ำ เพื่อสามารถพับ

เก็บได้สะดวก

๑๔. ส่วนที่เป็น polymethyl methacrylate (PMMA) ใบหน้า และคอของหุ่น สามารถถอดแยกจากกันได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และง่ายต่อการทำความสะอาดหลังจากการใช้งาน

๓. มีระบบทางเดินหายใจสมีองจริงโดยจะต้องแหงนศีรษะเมื่อทำการพยายามปอด อาการจึงสามารถเข้าสู่ปอดได้ พร้อมทั้งมีสัญญาณเสียงที่สามารถปรับความดังเบาได้ เมื่อช่วยหายใจในปริมาตรที่เหมาะสม แรมมากเกินไปซึ่งปอดสามารถถอดเปลี่ยนได้

๔. สามารถคลำชีพจารบีเวนคอก (Carotid pulse) ของหุ่น

๕. ในหน้าและแขนหัวอกของหุ่นสามารถถอดเปลี่ยนหรือถอดทำความสะอาดได้

๖. วัสดุที่รับแรงในการกดหน้าอกต้องเป็นสปริงที่แข็งแรงเพื่อทนทานต่อการใช้งาน และทนทานต่อการซักล้าง

๗. อุปกรณ์แสดงผลจอภาพสี มีคุณสมบัติ ดังนี้

๗.๑ สามารถกำหนดสถานการณ์ทำงานของการประเมินผล เช่น กำหนดชื่อผู้เรียน หรือผู้สอบได้

๗.๒ แสดงผลสรุปรวมทั้งหมวดของการฝึกปฏิบัติได้ โดยค่าที่ประเมินจะเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งคำนวณจากความถูกต้องของการกดหน้าอกและการช่วยหายใจ มีคำแนะนำผลการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและสามารถบันทึกผลได้

๗.๓ สามารถแสดงผลสรุปของแต่ละทักษะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้

๗.๓.๑ ความลึกในการกดหน้าอก

๗.๓.๒ การคืนมือ

๗.๓.๓ อัตราความเร็วในการกดหน้าอก

๗.๓.๔ Flow Fraction

๗.๓.๕ ปริมาตรในการช่วยหายใจ

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน และเงื่อนไขการบริการ

๑. บรรจุภัณฑ์สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

๒. มีอุปกรณ์เสริมประกอบด้วย

๒.๑ First Aid/Trauma module

๒.๒ Airways (pkg. ๒๔)

๒.๓ Adult Manikin Faces (pkg. ๖)

๒.๔ Manikin Wipes (pkg. ๕๐)

๒.๕ Manikin Face Shields (๖ rolls of ๓๖ each)

๓. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด

๔. ผู้ขายที่เสนอราคายังต้องมีหนังสือรับรองการมีช่างผู้ชำนาญ (service engineer) ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถซ่อมหุ่น/ผลิตภัณฑ์/รุ่นที่เสนอ

๕. ผู้ขายที่เสนอราคายังต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๖. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด

๗. บริษัทที่เสนอราคายังต้องปรับปรุง (Upgrade) software version โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๘. ผู้ขายที่เสนอราคายังต้องมีการสำรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต

๙. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

๑๐. ผู้ขายที่เสนอราคายังต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๑๖. ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ชายจะต้องส่งช่างของผู้ชาย เข้ามาตรวจเช็คเบื้องต้นภายใน ๗ วัน และถ้าหากผู้ชาย ไม่สามารถซ่อมหุ่นให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๗ วัน จะต้องมีทุนมาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ภูมิใจใน ใช้งานจนกว่าจะซ่อมเสร็จ

๑๗. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๖. หุ่นจำลองฝึกเจาะไขกระดูกทางหน้าแข้ง เด็กโต จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นหุ่นจำลองขาขวาเด็กโต มีขนาดเสมือนจริง
๒. สามารถฝึกเจาะไขกระดูกทางหน้าแข้งได้
๓. มีลักษณะทางกายวิภาคต่างๆ ดังนี้
 - ๓.๑ หัวเข่า (Knee)
 - ๓.๒ กระดูกหน้าแข้ง (Tibia)
 - ๓.๓ ก้อนนูนที่ปุ่มกระดูกหน้าแข้ง (Tibial Tuberosity)
 - ๓.๔ ตาตุ่นด้านใน (medial malleolus site)
๔. มีจุดสำหรับเติมหรือถ่ายของเหลวอยู่ที่บริเวณสันเท้า
๕. ขึ้นส่วนผิวหนังสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หากชำรุด
๖. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีการสำรวจอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรวจอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน และเงื่อนไขการบริการ

๑. บรรจุในกระเบ้าหัว และสามารถนำมาใช้เป็นผ้ารองขณะฝึกปฏิบัติได้
๒. อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
 - ๒.๑ ขาหุ่นจำลอง จำนวน ๑ ชิ้น
 - ๒.๒ เลือดเทียม จำนวน ๑ ขวด
 - ๒.๓ ชุดอุปกรณ์ถุง IV จำนวน ๑ ชุด
๓. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด
๔. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
๕. ผู้ขายที่เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต
๖. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๗. หุ่นจำลองฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ แบบมีปอดอยู่ภายนอก จำนวน ๑ ตัว

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นหุ่นสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ (Intubation) ทั้งสามารถฝึกทาง Ventilation และ Suction ได้ในชุดเดียวกัน

๒. คุณสมบัติด้าน Intubation

- ๒.๑ ออกแบบเพื่อการฝึกด้าน Intubation ที่มีขั้นตอน และวิธีการที่สมบูรณ์ และเสมอ

จริงทุกประเภท เช่น

- Tracheal ทั้ง Oral และ Nasal

- Pharyngeal,Esophageal ทั้ง Oral และ Nasal

๒.๒ มีลักษณะทางกายวิภาคที่เหมือนจริง คือ Nostrils ,lips ,teeth ,tongue, Pharynx หั้ง Oral และ Nasal ,larynx ที่มี glottis เปิดได้ vallecula ,arytenoids ,vocal cords ,sub glottis ,cricoid ring,trachea ,carina ,elastic lung ,esophagus and stomach

๒.๓ มีลักษณะการจัดท่าของศีรษะเหมือนจริง เช่น การยืด หักงอ ขับหมุนได้

๒.๔ สามารถทำ cricoid pressure ได้

๒.๕ สามารถกำหนดข้อบ่งบอก เช่น Laryngospasm และเสียงเตือนหากมีแรงกดมากเกินไป
บ่งบอก

๒.๖ สามารถตรวจส่องหลังการใส่ท่อหดลม

- ปอดขยายเมื่อให้ลมหายใจ
- ใช้หูฟังสีียงหายใจ
- ใช้กล้องส่องหดลมตรวจส่อง

๓. คุณสมบัติด้าน Ventilation

๓.๑ สามารถเปิดทางเดินหายใจ

- กดหน้าผาก
- ยกคาง
- ยกคอ
- ยกขากรรไกร (Jaw Thrust)

๓.๒ สามารถช่วยหายใจที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่จะผ่านเข้าไป เช่น

- ปากเป่าปาก
- ปากเป่าจมูก
- ปากเป่าผ่านหน้าผาก
- ถุงช่วยหายใจ

๓.๓ สามารถดึงทำความสะอาด หลังการฝึกช่วยหายใจ

๔. คุณสมบัติด้าน Suction สามารถฝึกการดูดของเหลวจาก

- Oral cavity
- Oral-nasopharynx
- Oral-nasotracheal โดยทาง Endotracheal Tube

๕. ปอดจำลองมีส่วนผสมจากยาง หรือดีกวา มีลักษณะรูปทรงคงตัว เสมือนปอดมนุษย์
อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน และเงื่อนไขการบริการ

๑. มีถุงจำลองกระเพาะอาหารและสามารถใส่ของเหลวจำลองอาเจียนได้ เพื่อใช้ฝึกทักษะ
การดูดของเหลวจากกระเพาะอาหาร

๒. มีโมเดลจำลองทางเดินหายใจเสมือนจริงแยกจากตัวหุ่น เพื่อใช้ในการสอนสาธิตตัวหุ่น
ติดตัวอยู่บนฐานที่แข็งแรง

๓. มีอุปกรณ์เสริมประกอบด้วย

๓.๑ Simulated foreign objects (& cases/set) จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ Replacement Tongue จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ Storage case จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ Tracheal intubation จำนวน ๑ ชุด

๔. มีฐาน หรือเท่นวารองรับหุ่น
๕. หุ่นดังกล่าวบรรจุในกล่อง / กระป๋องที่แข็งแรง ทนทาน มีหูหิ้ว
๖. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด
๗. มีสารหล่อลื่น จำนวน ๑ ชุด
๘. ผู้ขายที่เสนอราคាដ้วยมีหนังสือรับรองการมีช่างผู้ชำนาญ (service engineer) ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถซ่อมหุ่น/ผลิตภัณฑ์/รุ่นที่เสนอ
 ๙. ผู้ขายที่เสนอราคاجะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต
 ๑๐. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด ๑ ชุด
 ๑๑. ผู้ขายที่เสนอราคាដ้วยมีการสำรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต
 ๑๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
 ๑๓. ผู้ขายที่เสนอราคាដ้วยจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 ๑๔. ในระยะเวลาหนึ่งเดือนต้องสามารถใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องส่งซ่อมของผู้ขาย เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นภายใน ๗ วัน และถ้าหากผู้ขาย ไม่สามารถซ่อมหุ่นให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๗ วัน จะต้องมีทุนมาให้ไวทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ภูมิใจนภาฯ ใช้งานจนกว่าจะซ่อมเสร็จ
 ๑๕. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี
๙. หุ่นจำลองฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่แบบใส่ยาก (Difficult airway trainer) จำนวน ๑ ตัว
คุณสมบัติทั่วไป
 ๑. เป็นหุ่นขนาดครึ่งตัว เพื่อฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจ
 ๒. สามารถฝึกใส่ท่อช่วยหายใจได้ทั้งทางปากและทางจมูก
 ๓. สามารถฝึกทำ Oropharyngeal และ nasopharyngeal airway insertion
 ๔. สามารถฝึกทำ Fiberoptic และ Lightwand intubation
 ๕. หุ่นสามารถสร้างภาวะการใส่ท่อช่วยหายใจยาก เช่น การบวมของลิ้น การขัดขาว ของหลอดลม ภาวะที่ตัวแน่นของคอหอยห้อยต่ำลงกว่าปกติเป็นต้น
 ๖. สามารถทำ manual carotid pulse
 ๗. เมื่อทำการพยายามกดจะเห็นหน้าอกกระเพื่อมขึ้นและลง
 ๘. สามารถแสดง Stomach auscultation เมื่อใส่ท่อช่วยหายใจทางเดินอาหาร
 ๙. สามารถฝึกทำ Abdominal Thrust Maneuverอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน และเงื่อนไขการบริการ
 ๑. มีฐาน หรือเท่นวารองรับหุ่น
 ๒. หุ่นดังกล่าว บรรจุในกล่อง/กระป๋องที่แข็งแรง ทนทาน มีหูหิ้ว
 ๓. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด
 ๔. มีสารหล่อลื่น จำนวน ๑ กระป๋อง
 ๕. บริษัทที่เสนอราคាដ้วยมีหนังสือรับรองการมีช่างผู้ชำนาญ (service engineer) ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถซ่อมหุ่น/ผลิตภัณฑ์/รุ่นที่เสนอ
 ๖. ผู้ขายที่เสนอราคاجะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต
 ๗. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด ๑ ชุด

๙. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีการสำรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต

๙. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

๑๐. บริษัทที่เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๑๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๙. หุ่นจำลองฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กโต (Pediatric Intubation Trainer) จำนวน ๑ ตัว
คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นหุ่นครึ่งตัวแต่ศีรษะถึงบริเวณสะโพก สำหรับฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจ (Intubation) อายุประมาณ ๖ ปี ทำด้วยยาง ใช้สำหรับฝึกทักษะในการใส่ท่อหายใจ ได้ทั้งทางปาก ทางจมูก โดยมีระบบทางเดินหายใจคล้ายจริง

๒. สามารถฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจแบบต่างๆ

๒.๑ Oral & nasal intubation

๒.๒ Digital intubation

๒.๓ Oral & nasopharyngeal Airway insertion

๒.๔ Bag/Valve mask Ventilation

๓. หน้าอกของหุ่นสามารถเคลื่อนไหวขึ้นลงเมื่อทำการ Ventilation

๔. สามารถคลำชีพบริเวณคอหุ่น (Carotid pulse)

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน และเงื่อนไขการบริการ

๑. มีฐาน หรือแท่นวางรองรับหุ่น

๒. หุ่นดังกล่าว บรรจุในกล่อง/กระเบ้าที่แข็งแรง ทนทาน มีหูหิ้ว

๓. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด

๔. มีสารหล่อลื่น จำนวน ๑ กระป๋อง

๕. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการมีช่างผู้ชำนาญ (service engineer) ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถซ่อมหุ่น/ผลิตภัณฑ์/รุ่นที่เสนอ

๖. ผู้ขายที่เสนอราคاجด้วยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๗. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด

๘. บริษัทที่เสนอราคาต้องมีการสำรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต

๙. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

๑๐. บริษัทที่เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๑๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๑๐. หุ่นจำลองฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กแรกเกิด (Neonatal Intubation Trainer) จำนวน ๑ ตัว
คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นหุ่นศีรษะเด็กแรกเกิด สำหรับฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ ทำด้วยยาง พลาสติก หรือตีกวา

๒. มีลักษณะตามกายวิภาคและสามารถฝึกช่วยหายใจโดยวิธี Bag Valve Mask Ventilation

๓. สามารถฝึกใส่ท่อช่วยหายใจได้ ทั้งทางจมูกและทางปาก

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน และเงื่อนไขการบริการ

๑. มีฐาน หรือแท่นวางรองรับหุ่น
๒. หุ่นดังกล่าว บรรจุในกล่อง/กระเบ้าที่แข็งแรง ทนทาน มีหูหิ้ว
๓. ปอดสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่าย
๔. มีสารหล่อลื่น จำนวน ๑ กระป่อง
๕. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด
๖. บริษัทผู้เสนอราคา มีเอกสารรับรองการมีช่างผู้ชำนาญ (service engineer) ที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถซ่อมหุ่น/ผลิตภัณฑ์/รุ่นที่นำเสนอ
 ๗. ผู้ขายที่เสนอราคายังต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต
 ๘. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
 ๙. บริษัทผู้เสนอราคา มีการสำรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต
๑๐. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
๑๑. บริษัทผู้เสนอราคาต้องจัดทำการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๑๒. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

(ลงชื่อ).....กรุงศรีฯ.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาวัลย์ รุณเลิศ)

(ลงชื่อ).....ดร.สมชาย ใจดี.....กรรมการ
(นางสาววันเพ็ญ ยอดคง)
อาจารย์

(ลงชื่อ).....ดร.สุรินทร์ จันทากุล.....กรรมการ
(นางสาวณัฐนี จิตรประเวศน์)
วิทยาจารย์