

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนากาฬี

๑. หุ่นข่ายพื้นดินชีพแบบพื้นฐาน

จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. เป็นหุ่นขามเด่าคนจริงทำด้วยยางและพลาสติกบริเวณขาทำด้วยฟองน้ำ เพื่อสามารถพับเก็บได้สะดวก
๒. ส่วนที่เป็นผม ใบหน้า และคอของหุ่น สามารถถอดแยกจากกันได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และง่ายต่อการทำความสะอาดหลังจากการใช้งาน
๓. มีระบบทางเดินหายใจเสมือนจริงโดยจะต้องแหงนศีรษะเมื่อทำการพยายามปอด อากาศจึงสามารถเข้าสู่ปอด ได้ พร้อมทั้งมีสัญญาณเสียงที่สามารถปรับความดังเบาได้ เมื่อช่วยหายใจในปริมาตรที่เหมาะสม และ มากเกินไปซึ่งปอดสามารถถอดเปลี่ยนได้
๔. สามารถคลำชีพจรบริเวณคอ (Carotid pulse) ของหุ่น
๕. ใบหน้าและแขนหัวอกของหุ่นสามารถถอดเปลี่ยนหรือถอดทำความสะอาดได้
๖. วัสดุที่รับแรงในการกดหน้าอกต้องเป็นสปริงที่แข็งแรงเพื่อทนทานต่อการใช้งาน และขณะฝึกปฏิบัติ
๗. อุปกรณ์แสดงผลอุปกรณ์ มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - ๗.๑ สามารถกำหนดสถานการณ์ทำงานของการประเมินผล เช่น กำหนดชื่อผู้เรียน หรือผู้สอบได้
 - ๗.๒ แสดงผลสรุปรวมทั้งหมดของการฝึกปฏิบัติได้ โดยค่าที่ประเมินจะเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งคำนวณจากความ ถูกต้องของการกดหน้าอกและการช่วยหายใจ มีคำแนะนำผลการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนา และสามารถ บันทึกผลได้
 - ๗.๓ สามารถแสดงสรุปของแต่ละทักษะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้
 - ๗.๓.๑ ความลึกในการกดหน้าอก
 - ๗.๓.๒ การคืนมือ
 - ๗.๓.๓ อัตราความเร็วในการกดหน้าอก
 - ๗.๓.๔ Flow Faction
 - ๗.๓.๕ ปริมาตรในการช่วยหายใจ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
๒. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด
๓. ผู้ขายที่เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการมีช่างผู้ชำนาญ (service engineer) ที่ผ่านการฝึกอบรมและ สามารถซ่อมหุ่น/ผลิตภัณฑ์/รุ่นที่เสนอ
๔. ผู้ขายที่เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๕. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
๖. ผู้ขายที่เสนอราคาต้องปรับปรุง (Upgrade) software version โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
๗. ผู้ขายที่เสนอราคาต้องมีการสำรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรอง อะไหล่ จากบริษัทผู้ผลิต
๘. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

๙. ผู้ขาย...

๙. ผู้ชายที่เสนอราคาต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๑๐. ในระยะประภากันหากเกิดการชัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ชายจะต้องส่งช่างของผู้ชายเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นภายใน ๗ วัน และถ้าหากผู้ชายไม่สามารถซ่อมทุนให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๗ วัน จะต้องมีหุ้นมาให้โรงพยาบาลโคน์โลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กัญจนภิษก ใช้งานจนกว่าจะซ่อมเสร็จ
๑๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

**๒. หุ่นใส่ Tube ผู้ใหญ่ แบบมีปอดอยู่ภายนอก Airway Management Trainer Adult จำนวน ๑ ชุด
คุณสมบัติทางเทคนิค**

๑. เป็นหุ่นสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ (Intubation) ทั้งสามารถฝึกทาง Ventilation และ Suction ได้ในชุดเดียวกัน

๒. คุณสมบัติด้าน Intubation

- ๒.๑ ออกแบบเพื่อการฝึกด้าน Intubation ที่มีขั้นตอน และวิธีการที่สมบูรณ์ และเสมือนจริงทุกประการ เช่น

- Tracheal ทั้ง Oral และ Nasal

- Pharyngeal ,Esophageal ทั้ง Oral และ Nasal

- ๒.๒ มีลักษณะทางกายวิภาคที่เหมือนจริง คือ Nostrils ,lips ,teeth ,tongue, Pharynx ทั้ง Oral และ Nasal ,larynx ที่มี glottis เปิดได้ vallecula ,arytenoids ,vocal cords ,sub glottis ,cricoid ring ,trachea ,carina ,elastic lung ,esophagus and stomach

- ๒.๓ มีลักษณะการจัดท่าของศีรษะเหมือนจริง เช่น การยืด หักงอ ขับหมุนได้

- ๒.๔ สามารถทำ cricoid pressure ได้

- ๒.๕ สามารถกำหนดข้ออยู่ยาก เช่น Laryngospasm และเสียงเตือนหากมีแรงกดมากเกินไปเป็นพื้น

- ๒.๖ สามารถตรวจสอบหลังการใส่ท่อหลอดลม

- ปอดขยายเมื่อให้ลมหายใจ

- ใช้หูฟังเสียงหายใจ

- ใช้กล้องส่องหลอดลมตรวจสอบ

๓. คุณสมบัติด้าน Ventilation

- ๓.๑ สามารถเปิดทางเดินหายใจ

- กดหน้าผาก

- ยกคาง

- ยกคอ

- ยกขากรรไกร (Jaw Thrust)

- ๓.๒ สามารถช่วยหายใจที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เจาะผ่านเข้าไป เช่น

- ปากเป่าปาก

- ปากเป่าจมูก

- ปากเป่าผ่านหน้ากาก

- ถุงช่วยหายใจ

- ๓.๓ สามารถล้างทำความสะอาด หลังการฝึกช่วยหายใจ

๔. คุณสมบัติด้าน Suction สามารถฝึกการดูดของเหลวจาก

- Oral cavity
- Oral-nasopharynx
- Oral-nasotracheal โดยทาง Endotracheal Tube

๕. ปอดจำลองมีส่วนผสมจากยาง หรือตีก่ำ มีลักษณะรูปทรงคงตัว เสมือนปอดมนุษย์

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. มีถุงจำลองกระเพาะอาหารและสามารถใส่ของเหลวจำลองอาเจียนได้ เพื่อใช้ฝึกทักษะการดูดของเหลวจากกระเพาะอาหาร

๒. มีโมเดลจำลองทางเดินหายใจเสมือนจริงแยกจากตัวหุ่น เพื่อใช้ในการสอนสาขิตัวหุ่นติดตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง

๓. มีฐาน หรือแท่นวางรองรับหุ่น

๔. หุ่นตั้งกล่าวบรรจุในกล่อง / กระเบ้าที่แข็งแรง ทนทาน มีหูทิ่ม

๕. มีชุดทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด

๖. มีสารหล่อลื่น จำนวน ๑ ชุด

๗. ผู้ขายที่เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการมีช่างผู้ชำนาญ (service engineer) ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถซ่อมหุ่น/ผลิตภัณฑ์/รุ่นที่เสนอ

๘. ผู้ขายที่เสนอรา飮จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยได้รับอนุมัติเข้าเสนอรา飮

๙. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด ๑ ชุด

๑๐. ผู้ขายที่เสนอรา飮ต้องมีการสำรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต


๑๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

๑๒. ผู้ขายที่เสนอรา飮ต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๑๓. ในระยะเวลาปกติการซัพพลายต้องดำเนินการได้ เมื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องส่งซ่อมของผู้ขายเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นภายใน ๗ วัน และถ้าหากผู้ขาย ไม่สามารถซ่อมหุ่นให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๗ วัน จะต้องมีหุ่นมาให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กัญจนากิจเขต ใช้งานจนกว่าจะซ่อมเสร็จ

๑๔. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวาร์ลีย์ รุณเลิศ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาววันเพ็ญ ยอดคง)
อาจารย์

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสถาพร สัตย์ชื่อ)
อาจารย์